



SIVANTO[®]
prime

*Bastano
pochi secondi
per fare
la differenza*

*“ Il prodotto
che volevo
contro la
flavescenza ”*



*Nuovo insetticida
per il controllo delle
cicaline della vite*

Bastano pochi secondi per fare la differenza



Il problema crescente della flavescenza dorata

Lo scafoideo è un insetto che si sta diffondendo sempre più in varie parti d'Italia.

I danni causati da questa cicalina non sono solo diretti sulla vite, ma soprattutto indiretti: infatti lo scafoideo è il responsabile della trasmissione della flavescenza dorata, una fitoplasmosi che può portare alla perdita del raccolto ed all'estirpazione dell'intera pianta della vite.

Dato il carattere epidemico della flavescenza, la lotta al vettore è regolata dagli enti locali tramite bollettini che indicano quando effettuare i trattamenti, quanti eseguirne e con quali prodotti. Dal 2019 i prodotti più spesso utilizzati in passato non sono più impiegabili su vite, rendendo ancora più difficile la situazione per i viticoltori.

La nutrizione delle neanidi di *Scaphoideus titanus* su viti infette è l'elemento chiave per la trasmissione del fitoplasma: durante l'alimentazione infatti la cicalina acquisisce la flavescenza e diventa quindi a sua volta veicolo di trasmissione.



Scaphoideus titanus



Finalmente una nuova soluzione



SIVANTO PRIME arriva sul mercato per soddisfare i bisogni dei viticoltori proprio nel momento di maggiore necessità! Grazie alle sue caratteristiche, SIVANTO PRIME è indicato per combattere lo scafoideo e quindi la trasmissione della flavescenza dorata.

Sistemico e traslaminare

SIVANTO PRIME si diffonde nella pianta, raggiungendo anche le parti in attiva crescita e gli insetti nascosti, per una protezione completa della vite.



SIVANTO PRIME si distingue per il potere abbattente e l'efficacia prolungata

Tre volte più veloce rispetto agli altri prodotti

Grazie all'innovativa proprietà della Fast Feeding Cessation l'insetto smette di nutrirsi, portando a una riduzione del rischio di trasmissione della flavescenza.

Momento di intervento contro lo scafoideo



Accrescimento acini Pre-chiusura grappolo



SIVANTO PRIME si applica alla dose di 0,5 L/ha contro scafoideo e metcalfa e alla dose di 0,3 L/ha contro empoasca. Effettuare un trattamento all'anno. Per il momento di intervento contro lo scafoideo, seguire le indicazioni degli enti ufficiali. Tempo di carenza: 14 giorni.





Bayer Crop Science S.r.l.
20156 Milano, Viale Certosa 130

www.cropscience.bayer.it



SIVANTO
prime

Vantaggi e scheda tecnica

- ▶ **Protezione immediata e duratura della pianta e del raccolto**
- ▶ **Forte riduzione del rischio di trasmissione della flavescenza dorata**
- ▶ **Nessun problema di odore sgradevole**



Scheda tecnica

Composizione:	Flupyradifurone 200 g/L
Formulazione:	Concentrato solubile (SL)
Classificazione:	 ATTENZIONE
Registrazione:	N. 16273 del Ministero della Salute del 04.02.2019
Culture autorizzate:	Melo, pero, vite da tavola e da vino. Olivo, Patata, Piselli, Cavoli a infiorescenza. Pomodoro, peperone, melanzana (colture a pieno campo e serra), cetriolo, cetriolino, zucchini, cocomero (colture a pieno campo e serra), lattuga (a pieno campo), fragola (in serra). Lampone, more di rovo (colture in serra), tabacco, bulbose da fiore (colture in serra), piante ornamentali e da fiore (colture in serra), vivaio di essenze arboree, forestali e fruttiferi (colture in serra).
Confezioni:	250 ml - 1 L



Cod. 90040116

Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta, prestando attenzione alle frasi e ai simboli di pericolo e alle informazioni sul prodotto.

Edizione 2023.

Le informazioni contenute in questo stampato sono redatte sulla base di approfondite sperimentazioni ma si intendono fornite a semplice titolo indicativo, poiché l'impiego dei prodotti è al di là di ogni controllo. Bayer CropScience S.r.l. declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti o nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma. In ogni caso, per il corretto impiego dei prodotti, si rimanda a quanto riportato in etichetta.

© Marchio registrato



PCF Process Chlorine Free

