

Grapholita Pro Press®

Insetticida per il biocontrollo mediante confusione sessuale a base di 100 g/kg di (E/Z)-8-dodecen-1-yl acetate + (Z)-8-dodecen-1-ol (10 p/p%)

per applicazione su MELO, PESCO, NETTARINA e ALBICOCCO contro Tignola Orientale del pesco (EPO: LASPMO: *Grapholita*, *Cydia* e *Lasperia molesta*)

SOSPENSIONE MICROINCAPSULATA (CS)

Grapholita Pro Press® - Registrazione Ministero della Salute n. 17989 dell'8 Agosto 2022

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

(E/Z)-8-dodecen-1-yl acetate g. 10
+ (Z)-8-dodecen-1-ol (1) q.b. a g. 100
Coformulanti

M2i Biocontrol

112 Bureau de la Colline – 92213 Saint Cloud –
RCS Nanterre 801069428 - Francia
contact@m2i-biocontrol.com
Tel : + 33 05 32 09 68 85

Distribuito da:

M2i Biocontrol

112 Bureau de la Colline – 92213 Saint Cloud –
RCS Nanterre 801069428 - Francia
Tel. + 33 05 32 09 68 85

Bayer CropScience S.r.l.

Viale Certosa 130, 20156 Milano – Italia
Tel: +39 0239721

Stabilimenti di produzione:

M2i Biocontrol

370 Route de Caunezil
46 140 Parnac – Francia

INDICAZIONI DI PERICOLO: H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso/Proteggere l'udito.

REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Contenuto netto: **250 g** Lotto **N.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con

il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Si raccomanda alla persona che presta le misure di primo soccorso di utilizzare dispositivi di autoprotezione.

Allontanare la persona dalla zona pericolosa.

- In caso di contatto con la pelle: rimuovere gli indumenti contaminati, sciacquare immediatamente e accuratamente la pelle sotto acqua corrente. In caso di irritazione o eruzione cutanea, consultare uno specialista.

- In caso di contatto oculare: sciacquare immediatamente per 15-20 minuti sotto un getto d'acqua con le palpebre aperte. Per essere sicuri che il lavaggio sia completo, le palpebre devono rimanere separate dal bulbo oculare. Togliere le lenti a contatto, se presenti. Consultare uno specialista.

- In caso di inalazione: in caso di disturbi respiratori, contattare immediatamente i servizi di emergenza o un centro antiveleni.

- In caso di ingestione: sciacquare immediatamente la bocca con acqua. Non indurre il vomito senza consultare un medico. Contattare immediatamente i servizi di emergenza o un centro antiveleni.

- In tutti i casi, se i sintomi persistono o in caso di malessere, consultare un medico e mostrare l'etichetta e/o la scheda di sicurezza.

- In caso di intossicazione animale: contattare un veterinario.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Grapholita Pro Press® può essere impiegato fino a una dose massima per applicazione di 1.25 kg/ha, che corrisponde a 500 tasche di diffusione per ettaro (da 2,5 g l'una).

Potrà risultare necessario aumentare il dosaggio ai bordi dell'apezzamento: in questo caso possono essere applicati 125 g/ha di prodotto aggiuntivo.

È importante predisporre un'applicazione omogenea delle tasche all'interno del frutteto. È consigliabile un'applicazione di *pattern* alternativi (in quinconce).

Grapholita Pro Press® va applicato in primavera, appena prima dell'inizio del primo volo del lepidottero (in base alle informazioni fornite dalla rete di monitoraggio locale o dai modelli predittivi disponibili).

Il metodo di interruzione dell'accoppiamento deve essere utilizzato all'interno di un programma integrato di gestione dei parassiti e può richiedere un supporto durante la stagione, in caso di elevata infestazione; a tal fine, scegliere un prodotto insetticida autorizzato per questo uso.

Tracciamento: è richiesta una valutazione regolare (ogni 10-15 giorni) nel frutteto per essere sicuri dell'efficacia del metodo di interruzione dell'accoppiamento e per poter trattare rapidamente qualora tale metodo non risultasse sufficiente a controllare adeguatamente il lepidottero.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Colture	Dose massima per applicazione	Numero massimo di applicazioni	Bersaglio prima applicazione
MELO, PESCO, NETTARINA, ALBICOCCO	1.25 kg/ha + 10 % per il rinforzo dei confini dell'area	1 (circa 500 diffusori/ha)	Prima dell'inizio del primo volo

PRECAUZIONI PER L'IMPIEGO

L'uso di Grapholita Pro Press® è adeguato per un'area omogenea di minimo 2 ettari. Nel caso di superfici più contenute, rivolgersi ad un agronomo per un eventuale consulto.

Prima del posizionamento, è necessario eseguire un trattamento insetticida preventivo per contenere il livello di popolazione della Tignola Orientale del pesco (in base al livello di danno dell'anno precedente e/o durante la stagione secondo le avvertenze e i bollettini agricoli). Tale trattamento insetticida può essere effettuato al più tardi al culmine del volo dei parassiti, e, nel primo anno di utilizzo, è un requisito indispensabile.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Fare attenzione a non effettuare il trattamento nelle ore più calde della giornata.

Non applicare nel caso in cui piogge significative siano attese nelle 24 ore successive.

PREPARAZIONE

Grapholita Pro Press® è un prodotto pronto all'uso. Non diluire in acqua. L'applicazione del prodotto – contenuto in una tasca – avviene mediante un kit dedicato. La tasca viene inserita in un dispositivo ad aria compressa, dotato di un ugello che consente l'erogazione.

COMPATIBILITÀ

Grapholita Pro Press® si impiega da solo.

PROTEZIONE DELL'OPERATORE E DEL LAVORATORE

Per l'operatore, portare:

Durante il carico e scarico del dispositivo di applicazione

-Guanti in nitrile certificati EN 374-3.

-Occhiali, maschera o visiera di protezione oculare conformi alla norma EN-166, tipo 3.

-Copertura di protezione totale o parziale impermeabile a maniche lunghe di tipo 4 conforme alla norma CE.

Durante l'applicazione a mano

-Guanti monouso in nitrile certificati EN 374-3.

-Occhiali, maschera o visiera di protezione oculare conformi alla norma EN-166, tipo 3.

Per il lavoratore, portare:

-Guanti in nitrile certificati EN 374-3.

STOCCAGGIO DEL PRODOTTO

Conservare il prodotto nel suo imballaggio originale, in un locale adibito allo stoccaggio di prodotti fitosanitari conformi alle norme in vigore, lontano da bevande e alimenti, compresi quelli per animali. Tenere fuori dalla portata di bambini e delle persone non autorizzate. **Tenere al riparo dal gelo e da fonti di calore.** Conservare in luogo ben ventilato.

È proibito riutilizzare l'imballaggio.

Durante l'utilizzo del prodotto svuotare completamente la tasca in alluminio.

Per lo smaltimento del prodotto inutilizzabile, conservare il prodotto nella sua confezione originale e smaltire in accordo alle norme vigenti.

In caso di sversamento accidentale

Proteggersi (con adeguati DPI) e assicurare l'area.

Avvisare le Autorità competenti in caso di pericolo immediato per l'ambiente che non è possibile gestire autonomamente. Raccogliere tutto ciò che potrebbe essere entrato in contatto con il prodotto, terreno contaminato incluso. Pulire il sito e le attrezzature utilizzate, avendo cura di contenere gli effluenti

generati dall'operazione di pulizia. Smaltirli secondo le normative vigenti.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O
CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**